

Máy Thổi Khí - Máy Túi Khí



Where We Focus

Protection



Máy Thổi Giấy *Paper Void Fill*



Máy Túi Khí Giấy *Paper Cushion*



Túi Khí Giấy *Paper Wrap*



Túi Khí *Air Cushion*





LA-E4S / E4C



- Máy tiết kiệm chi phí cho người dùng trung bình
Cost-effective machine for medium users
- Đa chức năng đáp ứng mọi nhu cầu có thể
Multi-function to fulfill all possible needs
- Đầu ra tốc độ cao lên đến 18m/phút
High-speed output up to 18m/min
- Tương thích với màng đệm hơi có chiều rộng 800mm
Compatible with air cushion films within a width of 800mm

LA-E4P



- Đầu ra tốc độ cao lên đến 18m/phút
High-speed output up to 18m/min
- Màng cuộn và màng xếp trong thùng carton
Roll film and fanfold film in carton
- Niêm phong hoàn hảo
Perfect sealing

LA-E5P



- Không có lưới, không có đai Teflon
Blade-less, without Teflon belt
- Tốc độ cao lên đến 30m/phút
High-speed up to 30m/min
- Màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng
User-friendly touch screen
- Hỗ trợ hệ thống đa tích hợp
Support multi integration system
- Cuộn đầu ra lớn với 2400m/r
Large output roll with 2400m/r

	Starter Class <i>Starter Class</i>	Business Class <i>Business Class</i>		Industrial Class <i>Industrial Class</i>	
Model <i>Model</i>	LA-E4C	LA-E4S	LA-E4P	LA-E5P	LA-F2
Loại túi khí dạng <i>Film type</i>	Gối, Bong bóng, Dạng ống <i>Pillow, Bubble, Tube</i>	Gối, Bong bóng, Dạng ống <i>Pillow, Bubble, Tube</i>	Gối, Bong bóng, Dạng ống <i>Pillow, Bubble, Tube</i>	Túi Gối <i>Pillow</i>	Bong bóng <i>Bubble</i>
Chiều rộng(mm) <i>Max film width (mm)</i>	400	800	400	300	800
Tốc độ (m/phút) <i>Speed (m/min)</i>	8	18	18	30	25

Hệ thống lắp đầy khoảng trống bơm hơi theo yêu cầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đóng gói đa dạng và hiệu quả cao. Các túi khí nhẹ giúp bảo vệ sản phẩm bổ sung trong suốt quá trình vận chuyển và mang lại trải nghiệm mở hộp rõ ràng và nâng cao.

- Máy gói hơi tự động tăng năng suất
- Thích hợp kinh doanh quy mô nhỏ đến lớn
- Đặt trên băng tải hoặc xuống bên dưới bàn làm việc, sử dụng không gian sàn tối thiểu
- Trạm đóng gói nhỏ gọn tiết kiệm không gian lưu trữ có giá trị
- Các cấu hình phim khác nhau - lắp đầy khoảng trống, chặn và giăng, bọc và đệm

On-demand inflatable void-fill system is designed to meet diverse and highly efficient packing needs. Light airbags offer additional product protection throughout the shipment and deliver a clean and enhanced unboxing experience.

Automatic air pillow machine increases productivity

- Suitable for small to large-scale business
- Up on the conveyor or down below the workbench, utilizing
- Compact packing station saves valuable storage space minimal floor space
- Different film configurations - void-fill, blocking and bracing, wrapping and cushioning



Tích hợp đệm khí / Air Cushion Integration



EC2007



FR8003



ET1007

Rộng Width(mm)	200, 400	400, 600, 800	200
Kích thước (D*R*C,mm) Dimension(L*W*H,mm)	1200*800*900	766*730*1330	800*840*2800

Lựa chọn khác / More Choices



Máy cuộn Jumbo
Jumbo Roll Winder



Băng ghế di động
Portable Bench



Máy thổi khí trên đầu
Over Head Blower



**BỀN VÀ TIẾT KIỂM CHI PHÍ
TÁI TẠO TỚI 100% SAU TIÊU DÙNG**

**SUSTAINABLE AND COST-SAVING
UP TO 100% POST-CONSUMER RECYCLED**

Túi Khí

Tùy chọn vật liệu để tối đa hóa nhu cầu của bạn

Air Cushion Film

Material options to maximize your needs



Nhựa sinh học Bio-based plastic

- * Nhựa dựa trên tinh bột
Starch based plastic
- * 100% có thể phân hủy
100% compostable
- * Thời hạn sử dụng lên đến 6 tháng
Up to 6 month shelf life



Túi khí giấy Paper air cushion

- * 100% phân hủy sinh học và có thể tái chế
100% biodegradable and recyclable
- * Thay thế cho gối hơi nhựa
Alternative to plastic air pillows
- * Người tiêu dùng dễ dàng tái chế
Easy to recycle by the consumer



Màng căng LDPE Barrier LDPE

- * Màng trong và chắc chắn
Clear and strong
- * Phụ gia đặc biệt để tăng cường hiệu suất màng chắn.
Special additive to enhance barrier performance
- * Giữ khí 09 tháng
Keeps air for 9 months



- Làm bằng vật liệu tái chế và tái chế
Made of recyclable and recycled materials
- Nhiều loại phim và kích cỡ để đáp ứng nhu cầu cụ thể
Variety of films and sizes to meet specific needs
- Màng mỏng nhưng chắc chắn thế hệ mới
New generation thin but strong film
- In logo tùy chỉnh có sẵn
Customized logo print is available

Gối hơi -ME series / Air pillow -ME series

200x100mm



200x100mm



200x150mm



200x170mm



200x200mm



Material	Paper	HDPE/Antistatic							Barrier LDPE
Width(mm)	200	200							200
Thickness(μm)	20	10	13	15	18	20	20	20	26
Length/roll (m)	220	1200	1000	800	700	700	2400	450	480

Túi hơi bong bóng - Dòng MF / Bubble air cushion -MF series

MFA: air tube

400x330mm



MFB: Ø43mm round bubbles

400x330(165)mm



MFC: 60mmx88mm bubbles

400x140mm



MFD: Ø58mm round bubbles

400x160mm



MFE: 130mmx175mm bubbles

400x146mm



MFF: tiny bubbles

400x340mm



MFG: 15mm round bubbles

400x330mm



MFH: 40mm heart shape

400x330mm



Vật liệu Material	HDPE/Chống tĩnh điện HDPE/Antistatic			Barrier LDPE			LDPE		
Độ dày (μm) Thickness(μm)	20/18			26			30		
Rộng Width(mm)	400	600	800	400	600	800	400	600	800
Dài / cuộn Length/roll (m)	450	300	150	450	220	110	320	160	80

Inbubble™

L@CKED™ PAPER

Bong Bóng Giấy

Máy tạo bong bóng giấy để chuyển đổi giấy kraft phẳng thành bong bóng giấy độc đáo.

Paper Bubble Machine for converting flat kraft paper into unique paper bubbles.



Scan for video



Nhanh
Fast



An Toàn
Safe



Yên Tĩnh
Low noise



Yên Tĩnh
LCD screen

Tính Năng

Features

Linh hoạt và kinh tế

Flexible and Economic

- Máy đóng gói tiết kiệm chi phí để sản xuất bong bóng giấy theo yêu cầu.
Cost-effective packing machine to produce paper bubbles on demand.
- Bong bóng giấy có thể tái chế thân thiện với môi trường với đệm bảo vệ cho các mặt hàng dễ vỡ.
Eco-friendly recyclable paper bubbles with cushioning protection for fragile items.
- Một dấu chân nhỏ cho phép được đặt trên bất kỳ bảng nào
A small footprint allows being placed on any table

Ease of Use

- Dễ dàng lắp ráp và tải
Easy to assemble and load
- Đơn giản để sản xuất, bọc và cắt
Simple to produce, wrap and cut
- Màn hình cảm ứng LCD thân thiện với người dùng
User-friendly LCD touchscreen

Durable and Reliable

- Vết cắt sắc nét và sạch sẽ
Sharp and clean cuts
- Thiết kế lưỡi có tuổi thọ cao
Long-life blade design
- Các chế độ thủ công và tự động với các tốc độ khác nhau để phù hợp với các nhu cầu cụ thể.
Manual and auto modes with different speeds to fit specific needs.



Thông số

Machine Specification

Điện áp <i>Voltage</i>	100-240V
Trọng lượng <i>Weight</i>	15KG
Nguồn điện <i>Power</i>	150W
Tốc độ <i>Max output speed</i>	12m/min

Loại giấy

Paper Options

Mode No. <i>Model</i>	Length(m) <i>Dài</i>	Width(mm) <i>Rộng</i>
MPS-80-500	500	500
MPS-80-300	500	300



Bong Bóng Giấy LP-V1

LOCKEDTM
PAPER

Paper Cushioning System for void-fill and light load blocking



Scan for video




Nhanh
Fast



An Toàn
Safe



Yên Tĩnh
Low noise



Chạy giấy dễ dàng
Load paper easily

Tính Năng

Features

More Efficient

Hiệu quả hơn

- Tốc độ cao
High speed
- Nếp gấp hai hướng
Dual-direction fold

Bảo Trì Miễn Phí

Maintenance Free

- Không cần lưỡi cắt
No cutting blade required

Dễ dàng sử dụng

Ease of Use

- Nạp giấy dễ dàng
Easy to load paper
- Xử lý kẹt giấy một chạm
One touch jam clearance

Chi phí hiệu quả

Cost Effective

- Không keo, tiết kiệm chi phí giấy
No glue, saving paper cost
- Hình chữ “V” được cấp bằng sáng chế, tiết kiệm giấy tiêu thụ
Patented “V” shape, saving paper consumption



Thông Số

Machine Spec.

Tốc độ Feed speed	40m/min
Điện áp Voltage	100~240V
Cân nặng Weight	19KG
Nguồn điện Power	150W
Chiều dài giấy đệm (m) Cushioning paper length(m)	0.5~5
Kích thước Machine size (mm)	518(L)*330(W)*410(H)

Paper Options

Dòng Mode No.	Cân nặng cơ bản Basis Weight (gsm)	Chiều dài (m) Leghth	Chiều rộng (mm) Width	Màu sắc Color
MPE-70-190	70	500	190	Trắng hay Nâu White or Brown
MPV-70-190	70	500	190	
MPV-50-190	50	700	190	



Máy thổi giấy LP-F1



L@CKED™
PAPER

Hệ thống thổi đệm giấy để lấp đầy khoảng trống và chặn tải trọng nhẹ

Paper Cushioning System for void-fill and light load blocking



Scan for video



Nhanh
Fast



An Toàn
Safe



Yên Tĩnh
Low noise



Chạy giấy dễ dàng
Load paper easily

Tính Năng

Features

Tuổi Thọ Dài

Long Life Span

- Core parts desgined for 10 years of maintence free use
Core parts desgined for 10 years of maintence free use
- Sử dụng động cơ không chổi than trong các máy tương tự, gấp 10 lần tuổi thọ của động cơ chổi than
The first to use brushless motors in similar machines, up to 10 times the life span of a brush motor

Thông Minh

Intelligent

- Cảm biến kẹt và bảo vệ quá tải
Jam sensor and overload protection
- Báo hết giấy tự động dừng máy và báo động để tải lại
Paper end alarm to stop machine automatically and alarm for reload
- Tiêu thụ giấy có thể theo dõi, giúp giám sát việc sử dụng và cũng hỗ trợ bảo trì phòng ngừa
Paper consumption traceable, helps to monitor usage and also support preventive maintenance

Đáng Tin Cậy

Reliable

- Thiết kế lưỡi tối ưu để cắt giấy 20gsm đến 80gsm
Optimized blade design to cut 20gsm to 80gsm paper
- Cắt thất bại <0,5%, tỷ lệ kẹt giấy nhỏ hơn 0,01%, lưỡi đã vượt qua bài kiểm tra hàng triệu lần cắt.
Cut failure <0.5% , jam rate less than 0.01%, blade passed million cut test

Thông Số



Machine Spec.

Tốc độ <i>Feed speed</i>	120m/min
Tốc độ cắt <i>Cutting speed</i>	50times/min
Điện áp <i>Voltage</i>	100~240V
Trọng lượng <i>Weight</i>	17KG
Nguồn điện <i>Power</i>	150W
Chiều dài giấy đệm (m) <i>Cushioning paper length(m)</i>	0.25~4.5
Kích thước <i>Machine size (mm)</i>	684(L)*452(W)*352(H)

Loại giấy

Paper Options

Dòng <i>Mode No.</i>	Cân nặng cơ bản <i>Basis Weight (gsm)</i>	Chiều dài (m) <i>Leghth</i>	Chiều rộng (mm) <i>Width</i>	Màu sắc <i>Color</i>
MPV-50-380	50	500	380	Trắng hay Nâu <i>White or Brown</i>
MPV-70-380	70	360	380	
MPE-50-380	50	500	380	
MPE-70-380	70	360	380	



Máy thổi giấy LP-C1


L@CKED™
PAPER

Hệ thống đệm giấy để đệm tải nặng và dễ vỡ

Paper Cushioning System for fragile and heavy load cushioning



Scan for video



Nhanh
Fast



An Toàn
Safe



Thông minh
Intelligent



Gọn nhẹ
Compact

Features

Hiệu suất cao High Performance

- 3D structure with unique paper staples to provide robust cushioning and blocking for heavy-weight goods
3D structure with unique paper staples to provide robust cushioning and blocking for heavy-weight goods
- Khả năng phục hồi cao với ít giấy hơn, chuyển đổi giấy lên đến 70 lần khối lượng ban đầu
High resilience with less paper, convert paper up to 70x the original volume

An toàn và dễ sử dụng Safe and Ease of Use

- An toàn được thiết kế với chứng chỉ CE, tất cả các khu vực nguy hiểm được tách hoàn toàn với khóa an toàn
Safety designed with CE certificate, all hazard areas are isolated with safety lockouts
- HMI có thể lập trình cung cấp khả năng điều khiển mạnh mẽ và dễ dàng
Programmable HMI provides powerful and easy control
- Các chế độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu đóng gói cụ thể
Various modes to meet specific packing needs

Đáng tin cậy và thông minh Reliable and Intelligent

- Lưỡi tốc độ cao với thời gian chu kỳ ít hơn
High speed blade with fewer cycle times
- Thiết kế không kẹt giấy để thời gian chạy lâu hơn.
Jam free design for longer run time between failure
- Thiết kế mô-đun giúp giải phóng mặt bằng và bảo trì rất dễ dàng
Modular design makes jam clearance and maintenance very easy



Thông Số Machine Spec.

Điện áp <i>Voltage</i>	100~240VAC 50/60Hz
Nguồn điện <i>Power</i>	350W
Trọng lượng <i>Weight</i>	43KG
Tốc độ <i>Feed speed</i>	0.5m/s
Tốc độ cắt <i>Cutting speed</i>	80times/min
Size with support (mm)	1103(L) *540(W)*1411(H)

Loại giấy Paper Options

Dòng <i>Mode No.</i>	Cân nặng cơ bản <i>Basis Weight (gsm)</i>	Chiều dài (m) <i>Leghth</i>	Chiều rộng (mm) <i>Width</i>	Màu sắc <i>Color</i>
MPV-50-380	50	500	380	Trắng hay Nâu <i>White or Brown</i>
MPV-70-380	70	360	380	
MPE-50-380	50	500	380	
MPE-70-380	70	360	380	



Máy thổi giấy LP-C2

Hệ thống đệm giấy để đệm tải nặng và dễ vỡ

Paper Cushioning System for fragile and heavy load cushioning



Scan for video




Nhanh
Fast



An Toàn
Safe



Thông minh
Intelligent



Gọn nhẹ
Compact

Features

Hiệu suất cao High Performance

- Cung cấp lớp đệm rộng hơn chắc chắn cho các vật nặng cho hộp vừa đến lớn
Provides robust wider padding for heavy or large items in medium to large boxes
- Khả năng điều chỉnh độ rộng đệm
Padding width adjustability
- Cho ăn tốc độ thấp và đầu ra tốc độ cao
Low-speed feeding and high-speed output

An toàn và dễ sử dụng Safe and Ease of Use

- Thiết kế an toàn, tất cả các khu vực với khóa an toàn
Safety designed, all hazard areas are isolated with safety lockouts
- HMI có thể lập trình cung cấp khả năng điều khiển mạnh mẽ và dễ dàng
Programmable HMI provides powerful and easy control
- Automatic and manual operating modes for different packing needs
Automatic and manual operating modes for different packing needs

Đáng tin cậy và thông minh Reliable and Intelligent

- Lưỡi tốc độ cao với thời gian chu kỳ ít hơn
High-speed blade with fewer cycle times
- Thiết kế không kẹt giấy trong thời gian chạy lâu hơn
Jam free design for a longer run time
- Thiết kế mô-đun cho phép bảo trì nhanh chóng
Modular design enables fast maintenance

Thông Số Machine Spec.

Voltage	100-240VAC 50/60 Hz
Power	1000W
Weight	60KG
Feed speed	1m/s
Cutting speed	80times/min

Loại giấy Paper Options

Dòng Mode No.	Ply	Chiều dài (m) Leghth	Chiều rộng (mm) Width
MPVV-70-70-760	2	200	760 (pre-fold 380)
MPVE-70-50-760	2	230	760 (pre-fold 380)
MPV-70-760	1	360	760 (pre-fold 380)
MPE-70-760	1	360	760 (pre-fold 380)
MPV-90-760	1	300	760 (pre-fold 380)




Máy Cuộn Giấy HA Paper Wapper - LP-HA

Hệ thống bọc giấy tổ ong tự động để bảo vệ bề mặt.

Mô hình tổ ong 3D để lại trải nghiệm mở hộp rất tốt cho khách hàng.

Automatic Honeycomb Paper Wrap System for surface protection.

3D honeycomb pattern leaves a very good unboxing experience for customers.



Scan for video



Màn Hình LCD
LCD Screen



An Toàn
Optimal Blade



Thông minh
Intelligent



Căng thẳng kéo dài liên tục
Constant Stretch Tension

Tính Năng

Features

Hiệu Quả Cao / High performance

- Làm việc nhanh hơn khi có máy gói giấy
A higher throughput wrapping operation
- Bảo vệ đệm nhẹ và cải thiện trải nghiệm mở hộp
Light cushioning protection and improved unboxing experience
- Tỷ lệ co giãn 2:1 để sử dụng giấy tổ ong tốt hơn
2:1 stretch ratio to better utilize the honeycomb paper
- Điều khiển bằng bàn đạp chân liên tục hoặc chiều dài cố định đặt trước
Driven by foot pedal continuously or preset fixed length

Dễ Dàng Sử Dụng / Ease of Use




- Lắp ráp và nạp giấy nhanh
Quick assembly and paper loading
- Đơn giản để quấn và cắt
Simple to wrap and cut
- Dễ dàng xóa và làm sạch
Easy to clear and clean
- Màn hình cảm ứng LCD
LCD touch screen

Bền bỉ và đáng tin cậy / Durable and Reliable

- Vết cắt sắc nét và sạch sẽ
Sharp and clean cuts
- Thiết kế lưỡi có tuổi thọ cao
Long-life blade design
- Hệ thống hút bụi
Dust collection system
- Small footprint for integration into pack station
Small footprint for integration into pack station

Thông số / Machine Spec.

Điện Năng <i>Voltage</i>	100~240VAC 50/60Hz
Trọng lượng <i>Weight</i>	30KG
Kích thước <i>Machine Size</i>	706(L)*471(W)*342(H)mm
Kích thước đóng gói <i>Packing size</i>	750(L)*440(W)*380(H)mm
Tốc độ vỗ <i>Jog speed</i>	0.1m/s
Tốc độ chạy <i>Running speed</i>	0.1-0.45m/s



Giấy tổ ong Honeycomb paper

Chiều dài <i>Length</i>	250m/roll
Thông số giấy <i>Specification</i>	80gsm
Rộng <i>Width</i>	380mm/500mm

Giấy đan / Interleaf paper

Chiều dài <i>Length</i>	840m/roll
Thông số giấy <i>Specification</i>	20gsm
Rộng <i>Width</i>	300mm



Máy cuộn giấy H1/H1S Paper Wapper LP-H1S/H1M

Hệ thống quấn giấy tổ ong thủ công, cấu trúc đơn giản và dễ sử dụng cho người vận hành, độ căng kéo của giấy được điều khiển bằng tay.

Manual Honeycomb Paper Wrap System, simple structure and easy to use for operators, paper stretch tensile manually controlled.



Scan for video



An toàn
Safe



Khối nhỏ
Small footprint



Thay đổi dễ dàng
Quick change



Cấu trúc đơn giản
Simple structure

Tính năng

Features

Linh hoạt và kinh tế / Flexible and Economic

- Vận hành linh hoạt, không cần dùng điện
Manual operation, no electricity required
- Tiết kiệm chi phí cho các chủ doanh nghiệp nhỏ
Cost-effective for small business owners
- Thân máy nhỏ gọn cho phép được đặt trên bất kỳ nơi nào
A small footprint allows being placed on any table

Dễ dàng sử dụng / Ease of Use


- Lắp ráp nhanh chóng và nạp dễ dàng
Quick assembly and easy loading
- Căng màng giấy tổ ong tùy chỉnh
Stretch the honeycomb paper on demand
- Dễ dàng kéo và xé
Easy to pull and tear of

Giấy Chất Lượng Cao / High Quality Paper

- Giấy bẻ có độ bền kéo cao
High tensile die-cut paper
- Khử bụi trong quá trình chuyển đổi giấy
Dust reduction process during paper converting
- Giấy xen kẽ tùy chọn để bảo vệ bề mặt sản phẩm đồng thời tăng cường đệm
Optional tissue interleaf paper to protect product surface meanwhile enhancing cushioning

Thông số / Machine Spec.

Trọng lượng / <i>Weight</i>	3kg
Kích thước <i>Machine size</i>	491x200x182/611x200x182mm
Kích thước đóng gói <i>Packing size</i>	600x220x335mm
Đường kính tối thiểu của lõi cuộn tổ ong <i>Minimum diameter of honeycomb roll core</i>	50.8mm
Đường kính tối thiểu của lõi cuộn xen kẽ <i>Minimum diameter of interleaf roll core</i>	38.1mm



Giấy tổ ong Honeycomb paper

Chiều dài <i>Length</i>	250m/roll
Thông số giấy <i>Specification</i>	80gsm
Rộng <i>Width</i>	380mm/500mm

Giấy đan / Interleaf paper

Chiều dài <i>Length</i>	840m/roll
Thông số giấy <i>Specification</i>	20gsm
Rộng <i>Width</i>	300mm





NEOSYS VIETLOI

Protective Packaging Inspired by Automation

We are do the best solution for your business



NEOSYS VIETLOI CO.,LTD.

HQ / Showroom:

No 52, 17 Street, An Phu Ward, Ho Chi Minh, Thu Duc City.
Tell: (+8428) 2253 2772 /2253 2773

Scan Me For Our Catalogue



Packaging
Solution



Printing
Finishing



Office
Solution

Hanoi Office:

No.12, Simco Lane, My Dinh 1, Nam Tu Liem District, Hanoi.
Tell: +84 24 6666 8117
(JP) +84 24 6666 7117

Email : info@neosys-vietloi.com.vn

Website: www.neosysvietloi.com.vn